



PRIJSLIJST

Stoffilters

**INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN VOOR
STOF AFZUIGING**



Formula Air

Uw partner in industriële stofafzuiging, gecentraliseerde reiniging en ventilatie.

Wij zijn een internationale producent en distributeur van industriële producten voor stofafzuiging, met verkoopkantoren gevestigd in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Litouwen en Vietnam. Onze productie wordt uitgevoerd in Europa en Azië, waardoor de beschikbaarheid van de producten en een snelle levering gegarandeerd zijn.

Ruim 30 jaar ligt onze focus op het verbeteren van de luchtkwaliteit. We ondersteunen u door de beste luchtkwaliteitsoplossingen te bieden met de juiste expertise, gebruiksklare technieken en innovaties. Ons doel hierbij is langdurige samenwerkingsverbanden opbouwen met toegevoegde waarde.

Onze toegevoegde waarde blijkt uit onze betrokkenheid bij uw projecten. Wij verzorgen alle productie- en leveringsprocessen, geven advies en delen onze kennis van de branche, zodat u zich met een gerust hart kunt richten op uw kerntaken. U kunt rekenen op onze technische expertise, kwalitatieve producten en kostenbesparende oplossingen.

Direct service

Door onze sterke Europese aanwezigheid zijn we in staat om standaard voorraad producten binnen 24 uur te verzenden

Consulting

Wij kunnen u helpen met onze technische kennis en expertise om de juiste oplossing te kiezen

Engineering

Als u op zoek bent naar een niet-standaard product, kunnen we dit ontwerpen en op maat maken



Formula Air-componenten voor complete oplossingen

In de afgelopen 30 jaar hebben we samen met onze partners een schat aan ervaring opgebouwd in het leveren van oplossingen voor stofafzuiging en ventilatie voor een breed scala van industriële sectoren.

We zijn bekend met de specifieke productie-eisen en de juiste wereldwijde en Europese wetgeving in alle industrieën. Door wijzigingen in de wetgevinglegalisatie te volgen, bijvoorbeeld op het gebied van emissies, geluidsoverlast, veiligheid en warmteterugwinning, kunnen we ervoor zorgen dat alles wat we aanbieden overeenkomt met de veranderende wetgeving.

Indien nodig zullen onze specialisten u voorzien van de nodige technische ondersteuning en advies over precies welke producten u nodig heeft voor een optimaal resultaat.

Reken op ons om u te adviseren over :

- een schone en veilige werkomgeving
- technologische alternatieven voor verhoogde energie-efficiëntie
- complete en duurzame oplossingen voor luchtfiltratie
- zorgdevooroptimaliseren van de productiviteit en verbetering van de winstgevendheid

- Hout
- Recycling
- Kunststoffen
- Metaal
- Glas
- Papier
- Voeding
- Verwarming, ventilatie, airconditioning
- Industriële luchtbehandeling
- Landbouw
- Farma
- Chemisch
- Textiel
- En veel meer...

30+ Jaren ervaring

Met meer dan 30 jaar ervaring in de industrie hebben we de nodige kennis, expertise en hulpmiddelen om steeds strengere gezondheids- en veiligheidseisen te ondersteunen en om u een betere werkomgeving te bieden.

Toegewijde accountmanagers

Onze accountmanagers ondersteunen u vanaf de eerste stap van het plaatsen van uw bestelling tot u uw producten ontvangt. We luisteren en maken onze beloften waar om partnerships op te bouwen die waarde toevoegen.

Technische ondersteuning

Onze ingenieurs en technici kunnen 2D- en 3D-visualisaties van uw project leveren, om ervoor te zorgen dat het project precies is zoals u het wilt hebben.

Uitgebreid assortiment producten

We produceren, slaan op en leveren stofafzuigcomponenten voor een brede scala aan toepassingen in elke moderne productieomgeving.

Snelle standaard product levering in de EU

Het grootste deel van onze voorraad wordt opgeslagen in België, dus onze leveringen bereiken snel alle Europese landen. Met een oppervlakte van 7000 vierkante meter en een gemiddelde voorraad van 60.000 artikelen, laten we u niet wachten wanneer u een oplossing nodig heeft.

Producten die voldoen aan de ATEX-richtlijn

We bieden ATEX-gecertificeerde ventilatoren en filters, evenals verschillende andere producten die voldoen aan de ATEX-richtlijn om explosiegevaar te voorkomen.

Ons team van experts kan u helpen als u nog nooit eerder een specifieke filterinstallatie hebt berekend. Zodra we meer weten over uw behoeften, kunnen we u helpen om luchtvolume te berekenen, de juiste filtergrootte te bepalen en alle componenten te selecteren voor een complete stofafzuigoplossing.

Formula Air-componenten voor complete oplossingen

In de loop der jaren hebben we verschillende oplossingen ontwikkeld om het milieu en mensen te beschermen tegen schadelijke deeltjes, vezels, stof, gas, rook en olienevel. Onze klanten genieten van gemakkelijke toegang tot aan complete oplossingen. De hoogwaardige leiding onderdelen componenten die wij leveren zijn onder meer :

Leidingwerk componenten

Buizen & bochten
Aftakkingen & broekstukken
Dempers & vlinderkleppen
Uitblaascomponenten
Flexibele slangen
Klemringen & flenzen

Ventilatoren & motoren

Centrifugale ventilatoren
Axiale ventilatoren
Motoren
Geluidskasten

Afscheiders & roterende sluisen

Cyclonen
Afscheiders
Roterende sluisen
Reductiemotoren
Versnipperaars

ATEX producten

Ventilatoren & filters
Roterende sluisen
Dempers & brandkleppen
Afsluit- & terugslagkleppen

Voor het volledige assortiment kunt u naar onze website:

www.formula-air.com/nl/downloads



Voor uw gemak verzenden we onze standaard producten binnen 24 uur vanuit ons grote logistieke centrum in België.

200

Formula Air Group werknemers

7 000 m²

Voorraad

7 000

Product typen

8 000 m²

Productie halen

60 000

Producten op voorraad

#FORMULAAIRLIFE

Wij dragen bij aan schonere lucht door moderne technologieën te gebruiken voor onze productie, waardoor minder energie wordt gebruikt, minder afvalmaterialen ontstaan en minder CO₂ wordt uitgestoten.

Inhoudsopgave

1. Mouwenfilters	9
1.1 BECA filter	9
1.2 BERF filter	10
1.3 BFEMD filter	14
2. Patronenfilters	
2.1 CACF filter	15
2.2 CCJF filter	15
2.3 CHFU filter	18
2.4 CFL filter	20
2.5 CFR filter	21
2.6 CQFG filter	23
2.7 CERV filter	24
2.8 CERH filter	25
	27
3. Olienevelfilters	
3.1 HOUF filter	28
3.2 HOUK filter	28
3.3 HOUPC filter	29
3.4 HGOF filter	30
	31
4. Andere filters	
4.1 WGWF natfilter	32
4.2 E-PURE ASPRA filter	32
	33

2D & 3D Tekeningen

Een complete bibliotheek van 2D- en 3D-tekeningen is op aanvraag beschikbaar in meerdere formaten.

Weerbestendige uitvoeringen

Alle basisuitvoeringen van filtereenheden zijn voor interne installatie ontworpen. Extra weerbestendige uitvoeringen zijn ontworpen voor buiten installaties. Indien mogelijk zijn deze uitvoeringen vermeld in de opties.

Disclaimer

Genoemde prijzen zijn af-fabriek, vrijblijvend, en exclusief BTW en in Euro's. Tussentijdse prijswijzigingen, type- en drukfouten voorbehouden. De afgebeelde producten zijn 3D-illustraties. Kleine afwijkingen zijn derhalve mogelijk. Voor de leveringsvoorwaarden, zie onze website: www.formula-air.com

BECA filter



BECA mouwen-cyclo-filter

Luchtvolume : 1200 t/m 14000 m³/h
 Onderdruk : T/m 4000 Pa
 Filter oppervlakte : 13 t/m to 70 m²

Standaard versie voorzien van coating en polyester filter media,
 100 L stof emmer dust bucket and en E2T aansturing
 BECA ATEX versies Zone 22 3D beschikbaar met certificaten

BECA mouwenfilter met polyester filterzakken en stof emmer (IBDB)

Beschrijving	Referentie	# patronen	Afmetingen mouw (Ø x L in mm)	Filt. op-perv. (m ²)	Prijs
BECA 14 met polyester filterzakken en stof emmer	BECA 14 120 2500	14	123 x 2500	13.72	16,968 €
BECA 14 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BECA 14 120 2500 PE AS	14	123 x 2500	13.72	17,013 €
BECA 19 met polyester filterzakken en stof emmer	BECA 19 120 2500	19	123 x 2500	18.62	18,471 €
BECA 19 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BECA 19 120 2500 PE AS	19	123 x 2500	18.62	18,533 €
BECA 23 met polyester filterzakken en stof emmer	BECA 23 120 2500	23	123 x 2500	22.54	19,809 €
BECA 23 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BECA 23 120 2500 PE AS	23	123 x 2500	22.54	19,882 €
BECA 36 met polyester filterzakken en stof emmer	BECA 36 120 2500	36	123 x 2500	35.28	23,152 €
BECA 36 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BECA 36 120 2500 PE AS	36	123 x 2500	35.28	23,265 €
BECA 45 met polyester filterzakken en stof emmer	BECA 45 120 2500	45	123 x 2500	44.10	24,548 €
BECA 45 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BECA 45 120 2500 PE AS	45	123 x 2500	44.10	24,692 €
BECA 65 met polyester filterzakken en stof emmer	BECA 65 120 2500	65	123 x 2500	63.70	29,078 €
BECA 65 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BECA 65 120 2500 PE AS	65	123 x 2500	63.70	29,284 €
BECA 70 met polyester filterzakken en stof emmer	BECA 70 120 2500	70	123 x 2500	68.60	29,870 €
BECA 70 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BECA 70 120 2500 PE AS	70	123 x 2500	68.60	30,090 €
BECA 90 met polyester filterzakken en stof emmer	BECA 90 120 2500	90	123 x 2500	89.18	34,815 €
BECA 90 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BECA 90 120 2500 PE AS	90	123 x 2500	89.18	35,100 €

BECA ATEX mouwenfilter antistatische polyester filterzakken en stof emmer

Beschrijving	Referentie	# patronen	Afmetingen mouw (Ø x L in mm)	Filt. op-perv. (m ²)	Prijs
BECA 14 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BECA 14 120 2500 ATEX	14	123 x 2500	13.72	19,185 €
BECA 19 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BECA 19 120 2500 ATEX	19	123 x 2500	18.62	20,671 €
BECA 23 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BECA 23 120 2500 ATEX	23	123 x 2500	22.54	22,019 €
BECA 36 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BECA 36 120 2500 ATEX	36	123 x 2500	35.28	25,403 €
BECA 45 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BECA 45 120 2500 ATEX	45	123 x 2500	44.10	26,827 €
BECA 65 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BECA 65 120 2500 ATEX	65	123 x 2500	63.70	33,556 €
BECA 70 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BECA 70 120 2500 ATEX	70	123 x 2500	68.60	34,362 €
BECA 90 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BECA 90 120 2500 ATEX	90	123 x 2500	89.18	39,375 €

Beschrijving	Prijs
Stofemmer alleen	1,287 €
Prijsverschil voor Teflon membraan mouwen op polyester (per mouw)	22 €
Prijsverschil voor Teflon membraan mouwen op antistatisch polyester (per mouw)	30 €
Without collection bin but with flange for rotary valve connection (rotary valve from Formula Air) (Price difference to deduct from net price)	-686 €

BERF filter



BERF rechthoekige mouwenfilter

Luchtvolume : T/m 80000 m³/h
Onderdruk : T/m 5000 Pa
Filter oppervlakte : 109 t/m 600 m²

Standaard uitgevoerd in gegalvaniseerd staal, voorzien van polyester filter media, 210 L stof emmer en ECONET aansturing.

BERF ATEX versies met certificaat beschikbaar.

BERF ATEX filter



BERF ATEX rechthoekige mouwenfilter

Luchtvolume : T/m 80000 m³/h
Onderdruk : T/m 5000 Pa
Filter oppervlakte : 109 t/m 600 m²

Standaard uitgevoerd in gegalvaniseerd staal, voorzien van polyester filter media, 210 L stof emmer en ECONET aansturing.

BERF ATEX versies met certificaat beschikbaar.

BERF mouwenbaghouse filter met polyester filterzakken en stof emmer (IBAC)

Beschrijving	Referentie	# patronen	Afmetingen mouw (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
BERF 9 met polyester filterzakken en stof emmer	BERF 9 120 2500 1T	113	123 x 2500	109.11	49,718 €
BERF 9 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 9 120 2500 1T PE AS	113	123 x 2500	109.11	50,370 €
BERF 12 met polyester filterzakken en stof emmer	BERF 12 120 2500 1T	152	123 x 2500	146.76	59,514 €
BERF 12 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 12 120 2500 1T PE AS	152	123 x 2500	146.76	60,393 €
BERF 15 met polyester filterzakken en stof emmer	BERF 15 120 2500 2T	191	123 x 2500	184.42	69,870 €
BERF 15 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 15 120 2500 2T PE AS	191	123 x 2500	184.42	70,972 €
BERF 18 met polyester filterzakken en stof emmer	BERF 18 120 2500 2T	230	123 x 2500	222.08	79,667 €
BERF 18 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 18 120 2500 2T PE AS	230	123 x 2500	222.08	80,995 €
BERF 21 met polyester filterzakken en stof emmer	BERF 21 120 2500 2T	269	123 x 2500	259.73	89,463 €
BERF 21 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 21 120 2500 2T PE AS	269	123 x 2500	259.73	91,014 €
BERF 24 met polyester filterzakken en stof emmer	BERF 24 120 2500 2T	308	123 x 2500	297.39	99,264 €
BERF 24 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 24 120 2500 2T PE AS	308	123 x 2500	297.39	101,041 €
BERF 27 met polyester filterzakken en stof emmer	BERF 27 120 2500 3T	347	123 x 2500	335.05	109,616 €
BERF 27 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 27 120 2500 3T PE AS	347	123 x 2500	335.05	111,617 €
BERF 30 met polyester filterzakken en stof emmer	BERF 30 120 2500 3T	386	123 x 2500	372.70	123,012 €
BERF 30 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 30 120 2500 3T PE AS	386	123 x 2500	372.70	125,236 €
BERF 33 met polyester filterzakken en stof emmer	BERF 33 120 2500 3T	425	123 x 2500	410.36	132,809 €
BERF 33 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 33 120 2500 3T PE AS	425	123 x 2500	410.36	135,259 €
BERF 36 met polyester filterzakken en stof emmer	BERF 36 120 2500 3T	464	123 x 2500	448.02	142,606 €
BERF 36 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 36 120 2500 3T PE AS	464	123 x 2500	448.02	145,279 €
BERF 39 met polyester filterzakken en stof emmer	BERF 39 120 2500 3T	503	123 x 2500	485.67	152,406 €
BERF 39 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 39 120 2500 3T PE AS	503	123 x 2500	485.67	155,305 €
BERF 42 met polyester filterzakken en stof emmer	BERF 42 120 2500 4T	542	123 x 2500	523.33	162,758 €
BERF 42 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 42 120 2500 4T PE AS	542	123 x 2500	523.33	165,881 €
BERF 45 met polyester filterzakken en stof emmer	BERF 45 120 2500 4T	581	123 x 2500	560.98	172,555 €
BERF 45 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 45 120 2500 4T PE AS	581	123 x 2500	560.98	175,904 €
BERF 48 met polyester filterzakken en stof emmer	BERF 48 120 2500 4T	620	123 x 2500	598.64	182,705 €
BERF 48 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 48 120 2500 4T PE AS	620	123 x 2500	598.64	186,280 €

BERF-ATEX mouwenfilter met antistatische polyester filterzakken en stof emmer (IBAC)

Beschrijving	Referentie	# patronen	Afmetingen mouw (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
BERF 9 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 9 120 2500 1T ATEX	113	123 x 2500	109.11	52,864 €
BERF 12 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 12 120 2500 1T ATEX	152	123 x 2500	146.76	62,911 €
BERF 15 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 15 120 2500 2T ATEX	191	123 x 2500	184.42	74,695 €
BERF 18 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 18 120 2500 2T ATEX	230	123 x 2500	222.08	84,742 €
BERF 21 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 21 120 2500 2T ATEX	269	123 x 2500	259.73	94,786 €
BERF 24 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 24 120 2500 2T ATEX	308	123 x 2500	297.39	104,833 €
BERF 27 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 27 120 2500 3T ATEX	347	123 x 2500	335.05	116,616 €
BERF 30 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 30 120 2500 3T ATEX	386	123 x 2500	372.70	130,256 €
BERF 33 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 33 120 2500 3T ATEX	425	123 x 2500	410.36	140,303 €
BERF 36 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 36 120 2500 3T ATEX	464	123 x 2500	448.02	151,218 €
BERF 39 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 39 120 2500 3T ATEX	503	123 x 2500	485.67	161,266 €
BERF 42 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 42 120 2500 4T ATEX	542	123 x 2500	523.33	172,181 €
BERF 45 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 45 120 2500 4T ATEX	581	123 x 2500	560.98	182,224 €
BERF 48 ATEX met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BERF 48 120 2500 4T ATEX	620	123 x 2500	598.64	192,272 €

Toebehoren	Prijs
Zonder stofemmer maar met flens voor draaisluit aansluiting en 1,500 mm hoogte onder flens (Formula Air draaisluit) t/m BERF18	op aanvraag
Zonder stofemmer maar met flens voor draaisluit aansluiting en 1,500 mm hoogte onder flens (Formula Air draaisluit) vanaf BERF21	op aanvraag

Beschrijving	Prijs
Toevoeging voor coaten in RAL kleur van model 9	10,528 €
Toevoeging voor coaten in RAL kleur van model 12	12,185 €
Toevoeging voor coaten in RAL kleur van model 15	13,839 €
Toevoeging voor coaten in RAL kleur van model 18	15,496 €
Toevoeging voor coaten in RAL kleur van model 21	17,150 €
Toevoeging voor coaten in RAL kleur van model 24	18,808 €
Toevoeging voor coaten in RAL kleur van model 27	20,461 €
Toevoeging voor coaten in RAL kleur van model 30	22,119 €
Toevoeging voor coaten in RAL kleur van model 33	23,773 €
Toevoeging voor coaten in RAL kleur van model 36	25,430 €
Toevoeging voor coaten in RAL kleur van model 39	27,087 €
Toevoeging voor coaten in RAL kleur van model 42	28,741 €
Toevoeging voor coaten in RAL kleur van model 45	30,399 €
Toevoeging voor coaten in RAL kleur van model 48	32,053 €



BFEMD filter



BFEMD rechthoekige mouwenfilter met schudreiniging

Luchtvolume : 4500 t/m 24000 m³/h

Onderdruk : T/m 4500 Pa

Filter oppervlakte : 30 t/m 160 m²

Standaard uitgevoerd in gegalvaniseerd staal, voorzien van polyester filter media en 210 L stof emmer.

Optie : uitgevoerd met ventilator (op aanvraag)

BFEMD mouwenfilter standaard filterzakken en stof emmer (IBBX)

Beschrijving	Referentie	# patronen	Afmetingen mouw (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
BFEMD 34 met polyester filterzakken en stof emmer	BFEMD 34	24	200 x 1900	30	7,223 €
BFEMD 34 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BFEMD 34 PE AS	24	200 x 1900	30	8,029 €
BFEMD 68 met polyester filterzakken en stof emmer	BFEMD 38	48	200 x 1900	60	11,907 €
BFEMD 68 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BFEMD 38 PE AS	48	200 x 1900	60	13,523 €
BFEMD 90 met polyester filterzakken en stof emmer	BFEMD 90	64	200 x 1900	80	15,417 €
BFEMD 90 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BFEMD 90 PE AS	64	200 x 1900	80	17,579 €
BFEMD 138 met polyester filterzakken en stof emmer	BFEMD 138	96	200 x 1900	115	18,639 €
BFEMD 138 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BFEMD 138 PE AS	96	200 x 1900	115	21,879 €
BFEMD 180 met polyester filterzakken en stof emmer	BFEMD 180	128	200 x 1900	160	24,788 €
BFEMD 180 met antistatische polyester filterzakken en stof emmer	BFEMD 180 PE AS	128	200 x 1900	160	29,105 €

Beschrijving	Prijs
Toevoeging voor coaten in RAL kleur (voor model 34)	2,625 €
Toevoeging voor coaten in RAL kleur (voor model 68)	4,149 €
Toevoeging voor coaten in RAL kleur (voor model 90)	4,948 €
Toevoeging voor coaten in RAL kleur (voor model 138)	6,434 €
Toevoeging voor coaten in RAL kleur (voor model 180)	7,923 €
Toevoeging explosieklep berekend voor Kst 200 producten (voor model 34 met KST 200)	1,688 €
Toevoeging explosieklep berekend voor Kst 200 producten (voor model 68 met KST 200)	2,529 €
Toevoeging explosieklep berekend voor Kst 200 producten (voor model 90 met KST 200)	1,891 €
Toevoeging explosieklep berekend voor Kst 200 producten (voor model 138 en 180 met KST 200)	2,834 €

CACF filter



CACF Cyclo-patronenfilter

Luchtvolume : 2000 t/m 40000 m³/h

Onderdruk : T/m 5000 Pa

Filter oppervlakte : 39 tot 468 m²

Standaard met G102 filter media (verticale patronen)

CACF-V hoge druk uitvoering (t/m 40000 Pa)

CACF-A Uitvoeringen voor ATEX zones 21 en 22 met certificaten

CACF-V-A ATEX hoge druk uitvoering met certificaten

Cyclo-filter CACF inclusief G102 patronen en stofemmer

Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
Filter CACF 39 incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000001	3	325 x 660	39	10,768 €
Filter CACF 52 incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000002	4	325 x 660	52	11,983 €
Filter CACF 52H incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000003	2	325 x 1320	52	10,655 €
Filter CACF 78H incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000004	3	325 x 1320	78	11,023 €
Filter CACF 104H incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000005	4	325 x 1320	104	13,245 €
Filter CACF 130H incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000006	5	325 x 1320	130	17,060 €
Filter CACF 182H incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000007	7	325 x 1320	182	19,855 €
Filter CACF 234H incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000008	9	325 x 1320	234	22,032 €
Filter CACF 260DH incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000009	10	325 x 1320	260	32,010 €
Filter CACF 364DH incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000010	14	325 x 1320	364	39,167 €
Filter CACF 468DH incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000011	18	325 x 1320	468	45,171 €

Cyclo-filter CACF inclusief G102 patronen en stofemmer met mogelijkheid voor het vastschroeven van ventilator / aansluiting met uitlaat bovenaan of met flens

Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
Filter CACF T 39 incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000012	3	325 x 660	39	10,768 €
Filter CACF T 52 incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000013	4	325 x 660	52	11,983 €
Filter CACF T 52H incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000014	2	325 x 1320	52	10,655 €
Filter CACF T 78H incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000015	3	325 x 1320	78	11,023 €
Filter CACF T 104H incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000016	4	325 x 1320	104	13,245 €
Filter CACF T 130H incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000017	5	325 x 1320	130	17,060 €
Filter CACF T 182H incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000018	7	325 x 1320	182	19,855 €
Filter CACF T 234H incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000019	9	325 x 1320	234	22,032 €
Filter CACF T 260DH incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000020	10	325 x 1320	260	32,010 €
Filter CACF T 364DH incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000021	14	325 x 1320	364	39,167 €
Filter CACF T 468DH incl. G102 patronen/stofemmer	IADB000022	18	325 x 1320	468	45,171 €



Filter CACF A inclusief G113 patronen en stofemmer
vuile zijde ATEX: Zone 21 / schone zijde ATEX: Zone 22

Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
Filter CACF A 39 met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/22	IADB000023	3	325 x 660	39	16,545 €
Filter CACF A 52 met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/22	IADB000024	4	325 x 660	52	17,615 €
Filter CACF A 52H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/22	IADB000025	2	325 x 1320	52	15,463 €
Filter CACF A 78H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/22	IADB000026	3	325 x 1320	78	16,024 €
Filter CACF A 104H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/22	IADB000027	4	325 x 1320	104	18,463 €
Filter CACF A 130H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/22	IADB000028	5	325 x 1320	130	22,520 €
Filter CACF A 182H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/22	IADB000029	7	325 x 1320	182	25,729 €
Filter CACF A 234H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/22	IADB000030	9	325 x 1320	234	28,308 €
Filter CACF A 260DH met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/22	IADB000031	10	325 x 1320	260	42,896 €
Filter CACF A 364DH met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/22	IADB000032	14	325 x 1320	364	50,909 €
Filter CACF A 468DH met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/22	IADB000033	18	325 x 1320	468	57,743 €

Filter CACF A inclusief G113 patronen en stofemmer
vuile zijde ATEX: Zone 21 / schone zijde ATEX: Zone 21

Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
Filter CACF A 39 met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/21	IADB000034	3	325 x 660	39	22,142 €
Filter CACF A 52 met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/21	IADB000035	4	325 x 660	52	23,432 €
Filter CACF A 52H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/21	IADB000036	2	325 x 1320	52	21,285 €
Filter CACF A 78H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/21	IADB000037	3	325 x 1320	78	21,848 €
Filter CACF A 104H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/21	IADB000038	4	325 x 1320	104	24,283 €
Filter CACF A 130H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/21	IADB000039	5	325 x 1320	130	28,342 €
Filter CACF A 182H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/21	IADB000040	7	325 x 1320	182	31,555 €
Filter CACF A 234H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/21	IADB000041	9	325 x 1320	234	34,133 €
Filter CACF A 260DH met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/21	IADB000042	10	325 x 1320	260	54,539 €
Filter CACF A 364DH met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/21	IADB000043	14	325 x 1320	364	62,550 €

Filter CACF V-A voor hoge onderdruk inclusief G113 patronen en stofemmer
vuile zijde ATEX: Zone 21 / schone zijde ATEX: Zone 22 (t/m 40000 Pa)

Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
Filter CACF V-A 52H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/22	IADB000045	2	325 x 1320	52	17,564 €
Filter CACF V-A 78H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/22	IADB000046	3	325 x 1320	78	18,001 €
Filter CACF V-A 104H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/22	IADB000047	4	325 x 1320	104	20,623 €
Filter CACF V-A 130H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/22	IADB000048	5	325 x 1320	130	25,427 €

Filter CACF V-A voor hoge onderdruk inclusief G113 patronen en stofemmer
vuile zijde ATEX: Zone 21 / schone zijde ATEX: Zone 21 (t/m 40000 Pa)

Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
Filter CACF V-A 52H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/21	IADB000049	2	325 x 1320	52	25,454 €
Filter CACF V-A 78H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/21	IADB000050	3	325 x 1320	78	25,893 €
Filter CACF V-A 104H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/21	IADB000051	4	325 x 1320	104	28,514 €
Filter CACF V-A 130H met G113 patronen & stofemmer, Zone 21/21	IADB000052	5	325 x 1320	130	33,317 €

Beschrijving	Referentie	Prijs**
Patroon Ø325x660 mm - Polyester (G102)	IAZC000001	438 €
Patroon Ø325x660 mm - Cellulose (G105)	IAZC000002	448 €
Patroon Ø325x660 mm - Cellulose + Nano (G107)	IAZC000003	642 €
Patroon Ø325x660 mm - Polyester antistatisch met PFPT-coating (G113)	IAZC000004	604 €
Patroon Ø325x660 mm - Polyester + Teflon membraan (G115A)	IAZC000005	835 €
Patroon Ø325x660 mm - Polyester antistatisch + Teflon membraan (G116A)	IAZC000006	865 €
Patroon Ø325x1320 mm - Polyester (G102)	IAZC000007	764 €
Patroon Ø325x1320 mm - Cellulose (G105)	IAZC000008	841 €
Patroon Ø325x1320 mm - Cellulose + Nano (G107)	IAZC000009	1,029 €
Patroon Ø325x1320 mm - Polyester antistatisch met PFPT-coating (G113)	IAZC000010	1,128 €
Patroon Ø325x1320 mm - Polyester + Teflon membraan (G115A)	IAZC000011	1,588 €
Patroon Ø325x1320 mm - Polyester antistatisch + Teflon membraan (G116A)	IAZC000012	1,789 €
Inlaat spiegelen naar rechter zijde (CACF 39 tot 234H)	IYAB000009	122 €
Inlaat spiegelen naar linker zijde (CACF 39 tot 234H, niet voor CACF-T)	IYAB000010	122 €
Filter niet ATEX geleverd zonder rooster in conus en zonder deflector boven stofuitlaat	IYAB000011	180 €
Zak en zakhouder voor 72L/67L stofemmer	IZIB000001	365 €
25 plastic zakken van 150L	IZIB000002	77 €
Aanpassing naar grote stofemmer 145/150L voor filter CACF	IYAB000012	747 €
Level sensor niet ATEX voor stofemmer CACF (72L/150L) inclusief montage	IYAB000013	1,284 €
Filter ATEX geleverd zonder rooster in conus en zonder deflector boven stofuitlaat	IYAB000014	821,63 €

* ATEX-filter kan alleen uitgerust worden met antistatische (AS) media, kies G113 of G116A-media voor ATEX-filter
** extra betaling voor galvanisatie 10% op lijst prijs van standaard uitvoering

CCJF filter



CCJF Cyclo-patronenfilter

Luchtvolume : t/m 4400 m³/h
Onderdruk : t/m 5000 Pa
Filter oppervlakte : 13 tot 52 m²

Standaard met G102 filter media (verticale patronen)

CCJF-V hoge druk uitvoering (t/m 40000 Pa)
CCJF-A Uitvoeringen voor ATEX zones 21 en 22 met certificaten
CCJF-V-A ATEX hoge druk uitvoering met certificaten



Cyclo-patronenfilter CCJF met G 102 patronen en stofemmer

Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
Filter CCJF 13 incl. G102 patronen/stofemmer	IADA000001	1	325 x 660	13	3,557 €
Filter CCJF 26 incl. G102 patronen/stofemmer	IADA000002	1	325 x 1320	26	4,620 €
Filter CCJF 52 incl. G102 patronen/stofemmer	IADA000003	2	325 x 1320	52	8,686 €

Cyclo-patronenfilter CCJF-V voor hoge onderdruk met G 102 patronen en stofemmer (t/m 40000 Pa)

Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
Filter CCJF-V 13 incl. G102 patronen/stofemmer	IADA000004	1	325 x 660	13	3,893 €
Filter CCJF-V 26 incl. G102 patronen/stofemmer	IADA000005	1	325 x 1320	26	5,234 €
Filter CCJF-V 52 incl. G102 patronen/stofemmer	IADA000006	2	325 x 1320	52	9,921 €

Cyclo-patronenfilter CCJF-A met G 113 patronen en stofemmer vuile zijde ATEX: Zone 21 / schone zijde ATEX: Zone 22

Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
Filter CCJF-V 13 incl. G113 patronen/stofemmer, Zone 21/22	IADA000007	1	325 x 660	13	8,507 €
Filter CCJF-V 26 incl. G113 patronen/stofemmer, Zone 21/22	IADA000008	1	325 x 1320	26	9,698 €
Filter CCJF-V 52 incl. G113 patronen/stofemmer, Zone 21/22	IADA000009	2	325 x 1320	52	14,084 €

Cyclo-patronenfilter CCJF-A met G 113 patronen en stofemmer vuile zijde ATEX: Zone 21 / schone zijde ATEX: Zone 21

Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
Filter CCJF-V 13 incl. G113 patronen/stofemmer, Zone 21/21	IADA000010	1	325 x 660	13	16,357 €
Filter CCJF-V 26 incl. G113 patronen/stofemmer, Zone 21/21	IADA000011	1	325 x 1320	26	17,509 €
Filter CCJF-V 52 incl. G113 patronen/stofemmer, Zone 21/21	IADA000012	2	325 x 1320	52	21,895 €

Cyclo-patronenfilter CCJF-V-A voor hoge onderdruk met G 113 patronen en stofemmer vuile zijde ATEX: Zone 21 / schone zijde ATEX: Zone 22 (t/m 40000 Pa)

Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
Filter CCJF-V-A 13 incl. G113 patronen/stofemmer, Zone 20/22	IADA000013	1	325 x 660	13	9,089 €
Filter CCJF-V-A 26 incl. G113 patronen/stofemmer, Zone 20/22	IADA000014	1	325 x 1320	26	10,318 €
Filter CCJF-V-A 52 incl. G113 patronen/stofemmer, Zone 20/22	IADA000015	2	325 x 1320	52	15,318 €

Cyclo-patronenfilter CCJF-V-A voor hoge onderdruk met G 113 patronen en stofemmer vuile zijde ATEX: Zone 21 / schone zijde ATEX: Zone 21 (t/m 40000 Pa)

Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
Filter CCJF-V-A 13 incl. G113 patronen/stofemmer, Zone 20/21	IADA000016	1	325 x 660	13	16,938 €
Filter CCJF-V-A 26 incl. G113 patronen/stofemmer, Zone 20/21	IADA000017	1	325 x 1320	26	18,323 €
Filter CCJF-V-A 52 incl. G113 patronen/stofemmer, Zone 20/21	IADA000018	2	325 x 1320	52	23,191 €

Beschrijving	Referentie	Prijs**
Patroon Ø325x660 mm - Polyester (G102)	IAZC000001	438 €
Patroon Ø325x660 mm - Cellulose (G105)	IAZC000002	448 €
Patroon Ø325x660 mm - Cellulose + Nano (G107)	IAZC000003	642 €
Patroon Ø325x660 mm - Polyester antistatisch met PFPT-coating (G113)	IAZC000004	604 €
Patroon Ø325x660 mm - Polyester + Teflon membraan (G115A)	IAZC000005	835 €
Patroon Ø325x660 mm - Polyester antistatisch + Teflon membraan (G116A)	IAZC000006	865 €
Patroon Ø325x1320 mm - Polyester (G102)	IAZC000007	764 €
Patroon Ø325x1320 mm - Cellulose (G105)	IAZC000008	841 €
Patroon Ø325x1320 mm - Cellulose + Nano (G107)	IAZC000009	1,029 €
Patroon Ø325x1320 mm - Polyester antistatisch met PFPT-coating (G113)	IAZC000010	1,128 €
Patroon Ø325x1320 mm - Polyester + Teflon membraan (G115A)	IAZC000011	1,588 €
Patroon Ø325x1320 mm - Polyester antistatisch + Teflon membraan (G116A)	IAZC000012	1,789 €
Inlaat spiegelen naar rechter zijde (CCJF 13-52)	IYAB000001	180 €
Inlaat spiegelen naar linker zijde (CCJF 13-52)	IYAB000002	180 €
Uitlaat voorzien aan bovenzijde/vertikaal (CCJF13-52)	IYAB000003	1,122 €
Filtermedia wisselen vanuit zijkant / deur voor CCJF/CCJF_V/CCJF_HV	IYAB000004	1,207 €
Unit voorzien van drukverschilmeter (niet ATEX CCJF)	IYAB000005	966 €
Zak en zakhouders voor 72L/67L stofemmer	IZIB000001	365 €
25 plastic zakken van 150L	IZIB000002	77 €
Level sensor niet ATEX voor stofemmer CCJF (72L/150L) inclusief montage	IYAB000008	1,284 €
Aanpassing naar grote stofemmer 150L voor filter CCJF	IYAB000006	452 €
Aanpassing naar grote stofemmer 145L voor filter CCJF-V/CCJF-HV	IYAB000007	514 €

* ATEX-filter kan alleen uitgerust worden met antistatische (AS) media, kies G113 of G116A-media voor ATEX-filter
** extra betaling voor galvanisatie 20% op lijst prijs van standaard uitvoering

CHFU filter



CHFU Cyclo-patronenfilter

Luchtvolume : t/m 1100 m³/h
Onderdruk : t/m 38000 Pa
Filter oppervlakte : 13 m²

Standaard met G102 filter media (verticale patronen)

CHFU-A ATEX uitvoeringen voor zone 22 met certificaten



Compacte hoog-vacuüm unit CHFU met CCJF 13 filter inclusief G102 patronen en stofemmer					
Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
CHFU 5500 met CCJF 13 filter incl. G102 patronen	IAAD000001	1	325 x 660	13	14,621 €
CHFU 7500 met CCJF 13 filter incl. G102 patronen	IAAD000002	1	325 x 660	13	17,414 €
CHFU 9000 met CCJF 13 filter incl. G102 patronen	IAAD000003	1	325 x 660	13	20,187 €
CHFU 13000 met CCJF 13 filter incl. G102 patronen	IAAD000004	1	325 x 660	13	20,420 €
CHFU 20000 met CCJF 13 filter incl. G102 patronen	IAAD000005	1	325 x 660	13	21,022 €

Compacte hoog-vacuüm unit CHFU met CCJF 13 filter inclusief G102 patronen en stofemmer en ingebouwde frequentieregelaar ACH 550					
Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
CHFU 5500 met CCJF 13 filter incl. G102 patronen & FR	IAAD000006	1	325 x 660	13	20,712 €
CHFU 7500 met CCJF 13 filter incl. G102 patronen & FR	IAAD000007	1	325 x 660	13	24,578 €
CHFU 9000 met CCJF 13 filter incl. G102 patronen & FR	IAAD000008	1	325 x 660	13	28,968 €
CHFU 13000 met CCJF 13 filter incl. G102 patronen & FR	IAAD000009	1	325 x 660	13	29,685 €
CHFU 20000 met CCJF 13 filter incl. G102 patronen & FR	IAAD000010	1	325 x 660	13	33,155 €

Compacte hoog-vacuüm unit CHFU met CCJF 13 filter inclusief G113 patronen en stofemmer, vuile zijde filter ATEX: Zone 21, schone zijde filter ATEX: Zone 22					
Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
CHFU-A 5500/CCJF 13 ATEX met G113 patronen, Zone 21/22	IAAD000011	1	325 x 660	13	22,537 €
CHFU-A 7500/CCJF 13 ATEX met G113 patronen, Zone 21/22	IAAD000012	1	325 x 660	13	25,269 €
CHFU-A 13000/CCJF 13 ATEX met G113 patronen, Zone 21/22	IAAD000013	1	325 x 660	13	27,992 €
CHFU-A 20000/CCJF 13 ATEX met G113 patronen, Zone 21/22	IAAD000014	1	325 x 660	13	30,615 €

Beschrijving	Referentie	Prijs*
Patroon Ø325x660 mm - Polyester (G102)	IAZC000001	438 €
Patroon Ø325x660 mm - Cellulose (G105)	IAZC000002	448 €
Patroon Ø325x660 mm - Cellulose + Nano (G107)	IAZC000003	642 €
Patroon Ø325x660 mm - Polyester antistatisch met PFPT-coating (G113)	IAZC000004	604 €
Patroon Ø325x660 mm - Polyester + Teflon membraan (G115A)	IAZC000005	835 €
Patroon Ø325x660 mm - Polyester antistatisch + Teflon membraan (G116A)	IAZC000006	865 €
Meerprijs voor deur in lichaam op hoog-vacuüm unit CHFU/CHFU-A (voor filtervervangning)	IYAB000026	1,207 €
Zak en zakhouder voor 72L/67L stofemmer	IZIB000001	365 €
25 plastic zakken van 150L	IZIB000002	77 €
Unit voorzien van drukverschilmeter (niet ATEX CHFU)	IYAB000005	966 €

* extra betaling voor galvanisatie 20% op lijst prijs van standaard uitvoering

CFL filter



CFL Plug & Play patronenfilter

Luchtvolume : t/m 8200 m³/h
Onderdruk : t/m 5000 Pa
Filter oppervlakte : 26 tot 168 m²

Standaard met G102 filter media (verticale patronen)

Compact unit CFL inclusief G102 filterpatronen en voorafscheiding					
Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
Compact unit CFL 26 incl. G102 filterpatronen en voorafscheiding	IAAC000001	2	325 x 660	26	8,690 €
Compact unit CFL 52 incl. G102 filterpatronen en voorafscheiding	IAAC000002	4	325 x 660	52	12,968 €
Compact unit CFL 52H incl. G102 filterpatronen en voorafscheiding	IAAC000003	2	325 x 1320	52	11,684 €
Compact unit CFL 104 incl. G102 filterpatronen en voorafscheiding	IAAC000004	4	325 x 1320	104	14,625 €

Compact unit "Plug & Play" CFL incl. G102 filterpatronen, voorafscheiding en ventilator VE/RVH, geïntegreerde motorbeveiliging en CEE stekker					
Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
Filter CFL 26 met G102 patronen & ventilator VE2200 + CEE stekker	IAAC000005	2	325 x 660	26	13,667 €
Filter CFL 26 met G102 patronen & ventilator VE3000 + CEE stekker	IAAC000006	2	325 x 660	26	15,040 €
Filter CFL 26 met G102 patronen & ventilator RVH35/2S + CEE stekker	IAAC000007	2	325 x 660	26	15,089 €
Filter CFL 26 met G102 patronen & ventilator RVH35/3 + CEE stekker	IAAC000008	2	325 x 660	26	15,265 €
Filter CFL 52 met G102 patronen & ventilator VE4000 + CEE stekker	IAAC000009	4	325 x 660	52	17,098 €
Filter CFL 52 met G102 patronen & ventilator VE5500 + CEE stekker	IAAC000010	4	325 x 660	52	17,454 €
Filter CFL 52 met G102 patronen & ventilator RVH45 + CEE stekker	IAAC000011	2	325 x 660	52	19,758 €
Filter CFL 52H met G102 patronen & ventilator VE4000 + CEE stekker	IAAC000012	2	325 x 1320	52	15,986 €
Filter CFL 52H met G102 patronen & ventilator VE5500 + CEE stekker	IAAC000013	2	325 x 1320	52	16,342 €
Filter CFL 52H met G102 patronen & ventilator RVH45 + CEE stekker	IAAC000014	2	325 x 1320	52	18,637 €
Filter CFL 104 met G102 patronen & ventilator VE5500 + CEE stekker	IAAC000015	4	325 x 1320	104	20,179 €
Filter CFL 104 met G102 patronen & ventilator VE7500 + CEE stekker	IAAC000016	4	325 x 1320	104	22,040 €
Filter CFL 104 met G102 patronen & ventilator RVH45 + CEE stekker	IAAC000017	4	325 x 1320	104	22,292 €
Filter CFL 104 met G102 patronen & ventilator RVH50 + CEE stekker	IAAC000018	4	325 x 1320	104	22,757 €

Compact unit CFL incl. G102 filterpatronen, voorafscheiding en ventilator VE/RVH, excl. motorbeveiliging en CEE stekker (alleen thermo sensor) voor soft-starter of frequentieregelaar					
Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
Filter CFL 26 met G102 patronen & ventilator VE2200 excl CEE stekker	IAAC000019	2	325 x 660	26	13,162 €
Filter CFL 26 met G102 patronen & ventilator VE3000 excl CEE stekker	IAAC000020	2	325 x 660	26	14,532 €
Filter CFL 26 met G102 patronen & ventilator RVH35/2 excl CEE stekker	IAAC000021	2	325 x 660	26	14,584 €
Filter CFL 26 met G102 patronen & ventilator RVH35/3 excl CEE stekker	IAAC000022	2	325 x 660	26	14,758 €
Filter CFL 52 met G102 patronen & ventilator VE4000 excl CEE stekker	IAAC000023	4	325 x 660	52	16,590 €
Filter CFL 52 met G102 patronen & ventilator VE5500 excl CEE stekker	IAAC000024	4	325 x 660	52	16,948 €
Filter CFL 52 met G102 patronen & ventilator RVH45 excl CEE stekker	IAAC000025	2	325 x 660	52	18,034 €
Filter CFL 52H met G102 patronen & ventilator VE4000 excl CEE stekker	IAAC000026	2	325 x 1320	52	15,478 €
Filter CFL 52H met G102 patronen & ventilator VE5500 excl CEE stekker	IAAC000027	2	325 x 1320	52	15,834 €
Filter CFL 52H met G102 patronen & ventilator RVH45 excl CEE stekker	IAAC000028	2	325 x 1320	52	16,758 €
Filter CFL 104 met G102 patronen & ventilator VE5500 excl CEE stekker	IAAC000029	4	325 x 1320	104	19,672 €
Filter CFL 104 met G102 patronen & ventilator VE7500 excl CEE stekker	IAAC000030	4	325 x 1320	104	20,311 €
Filter CFL 104 met G102 patronen & ventilator RVH45 excl CEE stekker	IAAC000031	4	325 x 1320	104	20,570 €
Filter CFL 104 met G102 patronen & ventilator RVH50 excl CEE stekker	IAAC000032	4	325 x 1320	104	21,036 €

Beschrijving	Referentie	Prijs*
Patroon Ø325x660 mm - Polyester (G102)	IAZC000001	438 €
Patroon Ø325x660 mm - Cellulose (G105)	IAZC000002	448 €
Patroon Ø325x660 mm - Cellulose + Nano (G107)	IAZC000003	642 €
Patroon Ø325x660 mm - Polyester antistatisch met PFPT-coating (G113)	IAZC000004	604 €
Patroon Ø325x660 mm - Polyester + Teflon membraan (G115A)	IAZC000005	835 €
Patroon Ø325x660 mm - Polyester antistatisch + Teflon membraan (G116A)	IAZC000006	865 €
Patroon Ø325x1320 mm - Polyester (G102)	IAZC000007	764 €
Patroon Ø325x1320 mm - Cellulose (G105)	IAZC000008	841 €
Patroon Ø325x1320 mm - Cellulose + Nano (G107)	IAZC000009	1,029 €
Patroon Ø325x1320 mm - Polyester antistatisch met PFPT-coating (G113)	IAZC000010	1,128 €
Patroon Ø325x1320 mm - Polyester + Teflon membraan (G115A)	IAZC000011	1,588 €
Patroon Ø325x1320 mm - Polyester antistatisch + Teflon membraan (G116A)	IAZC000012	1,789 €
Demper op uitlaat voor filter CFL 26/52/52H	IZHA000069	1,598 €
Demper op uitlaat voor filter CFL 104	IZHA000070	1,598 €
Op afstand bedienbare start/stop dmv magnetisch bediende motor voor CFL filter (2.2 & 3 kW motor)	IZHA000071	830 €
Op afstand bedienbare start/stop dmv magnetisch bediende motor voor CFL filter (4 kW motor)	IZHA000078	830 €
Op afstand bedienbare start/stop dmv magnetisch bediende motor voor CFL filter (5.5 kW motor)	IZHA000079	830 €

*extra betaling voor galvanisatie 20% op lijst prijs van standaard uitvoering

CFR filter



CFR compact Roto-patronenfilter

Luchtvolume : t/m 560 m³/h
 Onderdruk : t/m 5000 Pa
 Filter oppervlakte : 3 tot 3.75 m²

Standaard met G101 filterpatronen (verticale patronen)

CFR-V hoge druk uitvoering (t/m 40000 Pa)

Compact Patroon filter CFR3 met handmatige filter reiniging, G101 patronen en stofemmer					
Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
CFR3 filter met handmatige filter reiniging en G101 patronen	IACA000001	1	325 x 500	3	1,505 €
CFR5 filter met handmatige filter reiniging en G101 patronen	IACA000002	1	400 x 500	3,8	1,811 €

Compact Patroon filter CFR3-V met handmatige filter reiniging, G101 patronen en stofemmer					
Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
CFR3-V filter met handmatige filter reiniging en G101 patronen	IACA000003	1	325 x 500	3	2,354 €
CFR5-V filter met handmatige filter reiniging en G101 patronen	IACA000004	1	400 x 500	3,8	2,656 €

Compact Patroon filter CFR3 met handmatige filter reiniging, G101 patronen en stofemmer met ingebouwd ventilator					
Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
CFR3-VT500 filter met handmatige filter reiniging en G101 patronen	IACA000005	1	325 x 500	3	2,380 €
CFR5-VL750 filter met handmatige filter reiniging en G101 patronen	IACA000006	1	400 x 500	3,8	2,878 €

Beschrijving	Referentie	Prijs
Patroon Ø320x500 mm - Polyester (G101) voor handmatige reiniging	IAZJ000001	375 €
Patroon Ø320x500 mm - Polyester antistatisch met PFPT-coating (G113)	IAZJ000002	618 €
Patroon Ø320x500 mm - Polyester antistatisch + Teflon membraan (G116A)	IAZJ000003	691 €
Patroon Ø400x500 mm - Polyester (G101) voor handmatige reiniging	IAZJ000004	626 €
Patroon Ø400x500 mm - Polyester antistatisch met PFPT-coating (G113)	IAZJ000005	820 €
Patroon Ø400x500 mm - Polyester antistatisch + Teflon membraan (G116A)	IAZJ000006	910 €

CQFG filter



CQFG Jet filter

Luchtvolume : t/m 45000 m³/h
Onderdruk : t/m 5000 Pa
Filter oppervlakte : 312 tot 840 m²

Standaard met G102 filter media (verticale patronen)

Filter unit type CQFG with filter material G102 and dust container

Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
Jet filter CQFG 312 voor grote luchtvolumes met G102 patronen	IAAE000001	12	325 x 1320	312	38,393 €
Jet filter CQFG 416 voor grote luchtvolumes met G102 patronen	IAAE000002	16	325 x 1320	416	50,068 €
Jet filter CQFG 520 voor grote luchtvolumes met G102 patronen	IAAE000003	20	325 x 1320	520	58,252 €

Beschrijving

Referentie

Prijs

Patroon Ø325x1320 mm - Polyester (G102)	IAZC000007	764 €
Patroon Ø325x1320 mm - Cellulose (G105)	IAZC000008	841 €
Patroon Ø325x1320 mm - Cellulose + Nano (G107)	IAZC000009	1,029 €
Patroon Ø325x1320 mm - Polyester antistatisch met PFPT-coating (G113)	IAZC000010	1,128 €
Patroon Ø325x1320 mm - Polyester + Teflon membraan (G115A)	IAZC000011	1,588 €
Patroon Ø325x1320 mm - Polyester antistatisch + Teflon membraan (G116A)	IAZC000012	1,789 €
Aanpassing naar grote stofemmer 145/150L voor filter CQFG	IYAB000012	747 €
Level sensor niet ATEX voor stofemmer CQFG (72L/150L) inclusief montage	IYAB000013	1,284 €
Onderframe voor verhogen van CQFG 312 in blank staal	IZXA000001	4,092 €
Onderframe voor verhogen van CQFG 312 in gegalvaniseerd staal	IZXA000002	5,115 €

CERV filter



CERV rechthoekig filter met verticale patronen

Luchtvolume : 5700 t/m 86000 m³/h

Onderdruk : T/m 3800 Pa
Filter oppervlakte : 80 t/m 1200 m²

Standaard uitgevoerd in gegalvaniseerd staal, voorzien van polyester filter media, 210 L stof emmer en E2T aansturing.

ATEX versies beschikbaar (zie volgende pagina).

Filter unit type CERV met polyester filtermateriaal en stof emmer (IAAG)

Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
CERV 4 filter met polyester patronen en stof emmer	CERV 4 2x2 325 1200 1T	4	325 x 1200	80	10,730 €
CERV 4 filter met antistatische polyester patronen en stof emmer	CERV 4 2x2 325 1200 1T PE AS	4	325 x 1200	80	11,324 €
CERV 6 filter met polyester patronen en stof emmer	CERV 6 2x3 325 1200 1T	6	325 x 1200	120	13,595 €
CERV 6 filter met antistatische polyester patronen en stof emmer	CERV 6 2x3 325 1200 1T PE AS	6	325 x 1200	120	14,484 €
CERV 8 filter met polyester patronen en stof emmer	CERV 8 4x4 325 1200 1T	8	325 x 1200	160	16,080 €
CERV 8 filter met antistatische polyester patronen en stof emmer	CERV 8 4x4 325 1200 1T PE AS	8	325 x 1200	160	17,263 €
CERV 10 filter met polyester patronen en stof emmer	CERV 10 2x5 325 1200 2T	10	325 x 1200	200	19,490 €
CERV 10 filter met antistatische polyester patronen en stof emmer	CERV 10 2x5 325 1200 2T PE AS	10	325 x 1200	200	20,969 €
CERV 12 filter met polyester patronen en stof emmer	CERV 12 3x4 325 1200 2T	12	325 x 1200	240	23,903 €
CERV 12 filter met antistatische polyester patronen en stof emmer	CERV 12 3x4 325 1200 2T PE AS	12	325 x 1200	240	25,681 €
CERV 15 filter met polyester patronen en stof emmer	CERV 15 3x5 325 1200 2T	15	325 x 1200	300	29,194 €
CERV 15 filter met antistatische polyester patronen en stof emmer	CERV 15 3x5 325 1200 2T PE AS	15	325 x 1200	300	31,414 €
CERV 18 filter met polyester patronen en stof emmer	CERV 18 3x6 325 1200 2T	18	325 x 1200	360	33,672 €
CERV 18 filter met antistatische polyester patronen en stof emmer	CERV 18 3x6 325 1200 2T PE AS	18	325 x 1200	360	36,339 €
CERV 24 filter met polyester patronen en stof emmer	CERV 24 4x6 325 1200 2T	24	325 x 1200	480	44,231 €
CERV 24 filter met antistatische polyester patronen en stof emmer	CERV 24 4x6 325 1200 2T PE AS	24	325 x 1200	480	47,786 €
CERV 32 filter met polyester patronen en stof emmer	CERV 32 4x9 325 1200 2T	32	325 x 1200	640	54,648 €
CERV 32 filter met antistatische polyester patronen en stof emmer	CERV 32 4x9 325 1200 2T PE AS	32	325 x 1200	640	59,387 €
CERV 40 filter met polyester patronen en stof emmer	CERV 40 5x8 325 1200 2T	40	325 x 1200	800	64,497 €
CERV 40 filter met antistatische polyester patronen en stof emmer	CERV 40 5x8 325 1200 2T PE AS	40	325 x 1200	800	70,419 €
CERV 48 filter met polyester patronen en stof emmer	CERV 48 6x8 325 1200 3T	48	325 x 1200	960	80,593 €
CERV 48 filter met antistatische polyester patronen en stof emmer	CERV 48 6x8 325 1200 3T PE AS	48	325 x 1200	960	87,703 €
CERV 60 filter met polyester patronen en stof emmer	CERV 60 6x10 325 1200 3T	60	325 x 1200	1200	97,115 €
CERV 60 filter met antistatische polyester patronen en stof emmer	CERV 60 6x10 325 1200 3T PE AS	60	325 x 1200	1200	105,999 €

CERV ATEX filter



CERV ATEX rechthoekig filter met verticale patronen

Luchtvolume : 5700 t/m 25900 m³/h
Onderdruk : T/m 3800 Pa
Filter oppervlakte : 80 t/m 1200 m²

Standard uitgevoerd in gegalvaniseerd staal, voorzien van polyester filter media, 210 L stof emmer en E2T aansturing.



ATEX Filter unit type CERV ATEX met polyester filtermateriaal en stof emmer (IAAG)

Beschrijving	Referentie	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
CERV 4 ATEX filter met antistatische polyester patronen en stof emmer	CERV 4 2x2 325 1200 ATEX	4	325 x 1200	80	15,369 €
CERV 6 ATEX filter met antistatische polyester patronen en stof emmer	CERV 6 2x3 325 1200 ATEX	6	325 x 1200	120	17,998 €
CERV 8 ATEX filter met antistatische polyester patronen en stof emmer	CERV 8 2x4 325 1200 ATEX	8	325 x 1200	160	23,399 €
CERV 10 ATEX filter met antistatische polyester patronen en stof emmer	CERV 10 2x5 325 1200 ATEX	10	325 x 1200	200	28,295 €
CERV 12 ATEX filter met antistatische polyester patronen en stof emmer	CERV 12 3x4 325 1200 ATEX	12	325 x 1200	240	32,835 €
CERV 15 ATEX filter met antistatische polyester patronen en stof emmer	CERV 15 3x5 325 1200 ATEX	15	325 x 1200	300	37,914 €
CERV 18 ATEX filter met antistatische polyester patronen en stof emmer	CERV 18 3x6 325 1200 ATEX	18	325 x 1200	360	44,059 €

Beschrijving	Prijs
Stofemmer balanceren (luchtbalans systeem voor gebruik van opvangzak in stofemmer) (NIET voor ATEX) van CERV4 t/m CERV8	333 €
Stofemmer balanceren (luchtbalans systeem voor gebruik van opvangzak in stofemmer) (NIET voor ATEX) van CERV10 t/m CERV24	666 €
Stofemmer balanceren (luchtbalans systeem voor gebruik van opvangzak in stofemmer) (NIET voor ATEX) van CERV32 t/m CERV60	995 €
Zonder stofemmer maar met flens voor draaisluiting aansluiting en 1000 mm hoogte onder flens (Formula Air draaisluiting) van CERV4 t/m CERV24	1,053 €
Zonder stofemmer maar met flens voor draaisluiting aansluiting en 1000 mm hoogte onder flens (Formula Air draaisluiting) van CERV32 t/m CERV60	2,107 €
Prijsverschil voor Teflon coating op polyester filterpatroon (per filterpatroon)	89 €
Prijsverschil voor Teflon membraan op polyester filterpatroon (per filterpatroon)	817 €
Prijsverschil voor Teflon coating op antistatisch polyester filterpatroon (per filterpatroon)	55 €
Prijsverschil voor Teflon membraan op antistatisch polyester filterpatroon (per filterpatroon)	690 €

CERH filter



CERH rechthoekige filters met horizontale patronen

Luchtvolume : T/m 85000 m³/h
Onderdruk : T/m 4000 Pa
Filter oppervlakte : 168 t/m 1764 m²

Uitgevoerd met ultraweb antistatisch polyester filter media en E2T aansturing.



Filter unit type CERH met with ultra web antistatische polyester filter materiaal en stof emmer (IAAF)

Beschrijving	Referentie *	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
CERH 4 met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 4 2x2 325 1320 1T	4	325 x 1200	168	18,265 €
CERH 6 met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 6 2x3 325 1320 1T	6	325 x 1200	252	23,515 €
CERH 8 met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 8 2x4 325 1320 1T	8	325 x 1200	336	29,246 €
CERH 9 met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 9 3x3 325 1320 1T	9	325 x 1200	378	32,403 €
CERH 12 met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 12 3x4 325 1320 1T	12	325 x 1200	504	41,695 €
CERH 15 met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 15 3x5 325 1320 1T	15	325 x 1200	630	50,809 €
CERH 18 met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 18 3x6 325 1320 1T	18	325 x 1200	756	59,576 €
CERH 21 met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 21 3x7 325 1320 1T	21	325 x 1200	882	68,659 €
CERH 24 met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 24 6x4 325 1320 2T	24	325 x 1200	1008	77,587 €
CERH 30 met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 30 6x5 325 1320 2T	30	325 x 1200	1260	93,866 €
CERH 36 met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 36 6x6 325 1320 2T	36	325 x 1200	1512	109,019 €
CERH 42 met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 42 6x7 325 1320 2T	42	325 x 1200	1764	121,269 €

ATEX Filter unit type CERH met ultraweb antistatisch polyester filtermateriaal en stof emmer

Beschrijving	Referentie *	# patronen	Patronen (Ø x L in mm)	Filt. opperv. (m ²)	Prijs
CERH 4 ATEX met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 4 2x2 325 1320 1T ATEX	4	325 x 1200	168	24,943 €
CERH 6 ATEX met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 6 2x3 325 1320 1T ATEX	6	325 x 1200	252	30,673 €
CERH 9 ATEX met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 9 3x3 325 1320 1T ATEX	9	325 x 1200	378	42,196 €
CERH 12 ATEX met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 12 3x4 325 1320 1T ATEX	12	325 x 1200	504	51,310 €
CERH 15 ATEX met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 15 3x5 325 1320 1T ATEX	15	325 x 1200	630	60,077 €
CERH 18 ATEX met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 18 3x6 325 1320 1T ATEX	18	325 x 1200	756	69,160 €
CERH 24 ATEX met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 24 6x4 325 1320 2T ATEX	24	325 x 1200	1008	96,563 €
CERH 30 ATEX met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 30 6x5 325 1320 2T ATEX	30	325 x 1200	1260	112,800 €
CERH 36 ATEX met ultraweb antistatische patronen en stof emmer	CERH 36 6x6 325 1320 2T ATEX	36	325 x 1200	1512	125,054 €

Beschrijving	Prijs
Bak balanceer systeem voor stof emmer voor modellen 4 t/m 21	333 €
Bak balanceer systeem voor stof emmer voor modellen 24 t/m 42	666 €
Toevoeging voor levering met koppeling ten behoeve van draaisluiting, zonder stof emmer	1,053 €

* Cartridge 325 x 1320 is composed of two cartridges 325 x 660 one behind the other

HOUF filter



HOUF Olienevel voorafscheider filter

Luchtvolume : t/m 2000 m³/h
 Onderdruk : t/m 2000 Pa
 Filter rendement : normaliter t/m 85%


Standaard met PPI 35 groffilter

HOUF Olienevel voorafscheider filter met PPI 35 groffilter

Beschrijving	Referentie	# of filters	Luchtvolume (m ³ /h)	Prijs
Olienevel voorafscheider HOUF 80 voor max 300 m ³ /h	ICDA000001	1	300	743 €
Olienevel voorafscheider HOUF 100 voor max 500 m ³ /h	ICDA000002	1	500	743 €
Olienevel voorafscheider HOUF 125 voor max 800 m ³ /h	ICDA000003	1	800	835 €
Olienevel voorafscheider HOUF 160 voor max 1200 m ³ /h	ICDA000004	1	1200	865 €
Olienevel voorafscheider HOUF 200 voor max 2000 m ³ /h	ICDA000005	1	2000	1,134 €

Beschrijving	Referentie	Prijs
Vervanging groffilter 35 voor een HOUF 80	ICZA000001	67 €
Vervanging groffilter 35 voor een HOUF 100	ICZA000002	69 €
Vervanging groffilter 35 voor een HOUF 125	ICZA000003	73 €
Vervanging groffilter 35 voor een HOUF 160	ICZA000004	75 €
Vervanging groffilter 35 voor een HOUF 200	ICZA000005	89 €
Voorfilter: Groffilter 35 - dikte 20 mm (1,25 x 2,03 m)	ICZA000006	203 €

HOUK filter



HOUK Olienevel filter

Luchtvolume : t/m 16000 m³/h
 Onderdruk : t/m 5000 Pa
 Filtratie rendement : F9
 Filtratie rendement met HEPA : H13

Met compact F9 filter en vetfilter

HGOF oil mist filters

Beschrijving	Referentie	Luchtvolume (m ³ /h)	Prijs
HOUK 4000 M7 (vetfilter + F9)	ICBC000001	4000	2,613 €
HOUK 4000 M7 (vetfilter + F9) met 1 delta P mano	ICBC000002	4000	2,935 €
HOUK 4000 M7, HEPA (vetfilter + F9 + H13)	ICBC000003	4000	4,132 €
HOUK 4000 M7, HEPA (vetfilter + F9 + H13) met 2 delta P mano	ICBC000004	4000	4,746 €
HOUK 8000 (vetfilter + F9) met 1 delta P mano	ICBC000005	8000	4,527 €
HOUK 8000, HEPA (vetfilter + F9 + H13) met 2 delta P mano	ICBC000006	8000	8,872 €
HOUK 12000 (vetfilter + F9) met 1 delta P mano	ICBC000007	12000	6,782 €
HOUK 12000, HEPA (vetfilter + F9 + H13) met 2 delta P mano	ICBC000008	12000	12,956 €
HOUK 16000 (vetfilter + F9) met 1 delta P mano	ICBC000009	16000	9,028 €
HOUK 16000, HEPA (vetfilter + F9 + H13) met 2 delta P mano	ICBC000010	16000	16,450 €

Beschrijving	Referentie	Prijs*
Compact filter (V-vorm) F9 in plastic frame (afm. : 592x592x292 mm)	ICZA000007	604 €
Compact filter (V-vorm) F9 in galva frame (afm. : 592x592x292 mm)	ICZA000008	1,940 €
Vetfilter met groffilter 35 (afm. : 495x495x50 mm)	ICZA000009	294 €
Paneelfilter HEPA/H13 (absoluut filter) met metalen frame (afm. : 610x610x295 mm)	ICZA000010	1,201 €
Meerprijs voor uitlaatrooster aan bovenzijde (only for HOUK 4000)	IZFA000030	290 €
Ventilator VE 2200 voor HOUK4000 (2,2 kW, 3x400V, B5, 2800 rpm, 50Hz, IE3) in geluidsomkasting VBS	IZHA000072	4,493 €
Ventilator VE 3900 voor HOUK4000 (4 kW, 3x400V, B5, 2800 rpm, 50Hz, IE3) in geluidsomkasting VBS	IZHA000073	5,321 €
Vent. VE 2200 voor HOUK4000 (2,2 kW, 3x400V, B5, 2800 rpm, 50Hz, IE3) in geluidsomkasting VBS + drukmeter	IZHA000074	7,298 €
Vent. VE 3900 voor HOUK4000 (4 kW, 3x400V, B5, 2800 rpm, 50Hz, IE3) in geluidsomkasting VBS + drukmeter	IZHA000075	8,102 €
Meerprijs voor ventilator uitlaat VE 2200 in geluidsomkasting type VBS	IZHA000076	646 €
Meerprijs voor ventilator uitlaat VE 3900 in geluidsomkasting type VBS	IZHA000077	646 €
Change of sealings for products containing boric acid	IYAB000027	1,110 €

* extra betaling voor galvanisatie 20% op lijst prijs van standaard uitvoering

HOUPC filter



HOUPC Olienevel filter

Luchtvolume : 500 t/m 4000 m³/h
 Onderdruk : t/m 5000 Pa
 Filtratie rendement : H13

Met voorfilter, PE/glass patroon (G104) en H13 HEPA filter

HOUPC Olienevel filter met groffilter en filter patroon

Beschrijving	Referentie	# of filters	Luchtvolume (m ³ /h)	Prijs
HOUPC 500 (groffilter + G104 + H13) met 3 delta P	ICBD000001	325 x 330	500	3,650 €
HOUPC 1000 (groffilter + G104 + H13) met 3 delta P	ICBD000002	325 x 660	1000	4,282 €
HOUPC 2000 (groffilter + G104 + H13) met 3 delta P	ICBD000003	325 x 660	2000	7,021 €
HOUPC 4000 (groffilter + G104 + H13) met 3 delta P	ICBD000004	325 x 660	4000	8,712 €

HOUPC Olienevel filter met groffilter en filter patroon en ingebouwd ventilator

Beschrijving	Referentie	# of filters	Luchtvolume (m ³ /h)	Prijs
HOUPC 510 (groffilter/G104/H13), ventilator 0,75kW, met 3 delta P	ICBD000005	325 x 330	500	5,054 €
HOUPC 1010 (groffilter/G104/H13), ventilator 1,1 kW, met 3 delta P	ICBD000006	325 x 660	1000	5,898 €
HOUPC 2020 (groffilter/G104/H13), ventilator 3 kW, met 3 delta P	ICBD000007	325 x 660	2000	9,269 €
HOUPC 4040 (groffilter/G104/H13), ventilator 5,5 kW, met 3 delta P	ICBD000008	325 x 660	4000	12,751 €

Beschrijving	Referentie	Prijs
Voorfilter: groffilter 35 - dikte 20 mm (1,25 x 2, 03 m)	ICZA000006	203 €
Patroon Ø325x330 mm - Polyester/glasvezel (G104) met moer voor HOUPC 500	ICZA000011	515 €
Patroon Ø325x660 mm - Polyester/glasvezel (G104) met moer voor HOUPC 1000, 2000 and 4000	ICZA000012	749 €
Paneelfilter HEPA/H13 (absoluut filter) met MDF frame (afm.: 457x457x78 mm)	ICZA000013	405 €
Paneelfilter HEPA/H13 (absoluut filter) met MDF frame (afm.: 457x457x292 mm)	ICZA000014	488 €
Paneelfilter HEPA/H13 (absoluut filter) met MDF frame (afm.: 610x610x292 mm)	ICZA000015	533 €
Panel filter HEPA/H13 (absolute filter) with metal frame (dimensions: 610x610x295 mm)	ICZA000010	1,201 €
Meerprijs voor uitlaat Ø200 ipv uitlaatrooster (voor olienevelafscheider HOUPC 510)	IZFA000031	138 €
Meerprijs voor uitlaat Ø250 ipv uitlaatrooster (voor olienevelafscheider HOUPC 1010)	IZFA000032	176 €

HGOF filter



HGOF olienevel filters

Luchtvolume : 2.500 t/m 20.000 m³/h
 Onderdruk : tot 2.500 Pa

Standaard uitvoering verzinkt met voorfilter, ijzeren filter, F6 zakkenfilter and kunststof opvangemmer

HGOF olienevel filters

Beschrijving	Referentie	Prijs
Olienevel filter zonder ventilator en 1 zakkenfilter, F6 efficiëntie, aanbevolen luchtvolume 2500 m ³ /h, verzinkt	HGOF 2000	4,725 €
Olienevel filter zonder ventilator en 2 zakkenfilter, F6 efficiëntie, aanbevolen luchtvolume 5000 m ³ /h, verzinkt	HGOF 4000	6,132 €
Olienevel filter zonder ventilator en 3 zakkenfilter, F6 efficiëntie, aanbevolen luchtvolume 7500 m ³ /h, verzinkt	HGOF 6000	8,064 €
Olienevel filter zonder ventilator en 4 zakkenfilter, F6 efficiëntie, aanbevolen luchtvolume 10000 m ³ /h, verzinkt	HGOF 8000	10,562 €
Olienevel filter zonder ventilator en 5 zakkenfilter, F6 efficiëntie, aanbevolen luchtvolume 15000 m ³ /h, verzinkt	HGOF 12000	14,312 €
Olienevel filter zonder ventilator en 6 zakkenfilter, F6 efficiëntie, aanbevolen luchtvolume 20000 m ³ /h, verzinkt	HGOF 16000	20,389 €

HGOF-V olienevel filters

Beschrijving	Referentie	Prijs
Olienevel filter met ventilator en 1 zakkenfilter, F6 efficiëntie, aanbevolen luchtvolume 2000 m ³ /h, verzinkt	HGOF-V 2000	6,605 €
Olienevel filter met ventilator en 2 zakkenfilter, F6 efficiëntie, aanbevolen luchtvolume 4000 m ³ /h, verzinkt	HGOF-V 4000	8,990 €
Olienevel filter met ventilator en 3 zakkenfilter, F6 efficiëntie, aanbevolen luchtvolume 6000 m ³ /h, verzinkt	HGOF-V 6000	13,420 €
Olienevel filter met ventilator en 4 zakkenfilter, F6 efficiëntie, aanbevolen luchtvolume 8000 m ³ /h, verzinkt	HGOF-V 8000	15,146 €
Olienevel filter met ventilator en 5 zakkenfilter, F6 efficiëntie, aanbevolen luchtvolume 12000 m ³ /h, verzinkt	HGOF-V 12000	19,065 €
Olienevel filter met ventilator en 6 zakkenfilter, F6 efficiëntie, aanbevolen luchtvolume 16000 m ³ /h, verzinkt	HGOF-V 16000	27,156 €

Beschrijving	Price	Beschrijving	Prijs
Toevoeging voor coaten GOF 2000	830 €	Toevoeging voor coaten GOF-V 2000	1,043 €
Toevoeging voor coaten GOF 4000	1,276 €	Toevoeging voor coaten GOF-V 4000	1,712 €
Toevoeging voor coaten GOF 6000	1,276 €	Toevoeging voor coaten GOF-V 6000	1,712 €
Toevoeging voor coaten GOF 8000	1,801 €	Toevoeging voor coaten GOF-V 8000	2,371 €
Toevoeging voor coaten GOF 12000	2,361 €	Toevoeging voor coaten GOF-V 12000	3,075 €
Toevoeging voor coaten GOF 16000	2,941 €	Toevoeging voor coaten GOF-V 16000	3,829 €

WGWF natfilter



WGWF natfilter

Luchtvolume : 2.000 t/m 12.000 m³/h
Onderdruk : tot 2.500 Pa

Standaard uitvoering gelakt met ventilator, stuurkast, frequensregelaar en automatisch watertoevoer

WGWT Wet collector		
Beschrijving	Referentie	Prijs
Natfilter compleet met 2,2kW ventilator, stuurkast met frequensregelaar, druppelvanger, automatisch watertoevoer, gelakt	WGWF1	15,733 €
Natfilter compleet met 2,2kW ventilator, stuurkast met frequensregelaar, druppelvanger, automatisch watertoevoer, roestvaststaal AISI 304	WGWF1 SS	19,511 €
gecertificeerd Atex 2,2kW motor en vonkvrije zuigstuk (prijsverschil)		1,263 €
Natfilter compleet met 3,0kW ventilator, stuurkast met frequensregelaar, druppelvanger, automatisch watertoevoer, gelakt	WGWF 2	20,139 €
Natfilter compleet met 3,0kW ventilator, stuurkast met frequensregelaar, druppelvanger, automatisch watertoevoer, roestvaststaal AISI 304	WGWF2 SS	24,202 €
gecertificeerd Atex 3,0kW motor en vonkvrije zuigstuk (prijsverschil)		1,503 €
Natfilter compleet met 5,5kW ventilator, stuurkast met frequensregelaar, druppelvanger, automatisch watertoevoer, gelakt	WGWF 3	24,545 €
Natfilter compleet met 5,5kW ventilator, stuurkast met frequensregelaar, druppelvanger, automatisch watertoevoer, roestvaststaal AISI 304	WGWF3 SS	28,892 €
gecertificeerd Atex 5,5kW motor en vonkvrije zuigstuk (prijsverschil)		1,880 €
Natfilter compleet met 7,5kW ventilator, stuurkast met frequensregelaar, druppelvanger, automatisch watertoevoer, gelakt	WGWF 4	26,422 €
Natfilter compleet met 7,5kW ventilator, stuurkast met frequensregelaar, druppelvanger, automatisch watertoevoer, roestvaststaal AISI 304	WGWF4 SS	32,207 €
gecertificeerd Atex 7,5kW motor en vonkvrije zuigstuk (prijsverschil)		1,925 €
Natfilter compleet met 11,0kW ventilator, stuurkast met frequensregelaar, druppelvanger, automatisch watertoevoer, gelakt	WGWF 5	31,926 €
Natfilter compleet met 11,0kW ventilator, stuurkast met frequensregelaar, druppelvanger, automatisch watertoevoer, roestvaststaal AISI 304	WGWF5 SS304	39,115 €
gecertificeerd Atex 11,0kW motor en vonkvrije zuigstuk (prijsverschil)		2,821 €

Toebehoren voor WGWT filter	
Beschrijving	Prijs
Verwarmingsweerstand en aanpassing van het elektrische paneel	844 €
Elektrische vlotter voor laag niveau	631 €
Slib baggeren	on request

E-PURE ASPRA ultrafijnstoffilter



E-PURE ASPRA ultrafijnstoffilters

Luchtvolume : 400 tot 10000 m³/h

Deze filters omvatten gepatenteerde ASPRA technologie en verwijderen ruim 99% van de virussen, bacteriën, fijnstof, schimmel, geur en gassen uit de lucht die we dagelijks inademen.

Standaard uitvoering gepoedercoat en gegalvaniseerd staal met ventilator en elektrisch paneel.

E-PURE ASPRA ultrafijnstoffilters				
Beschrijving	Referentie	Vermogen (kW)	Luchtvolume (m ³ /h)	Prijs
E-PURE ASPRA S400-L filter	IEBE000001	<0.02	400	op aanvraag
E-PURE ASPRA S400-M filter	IEBE000002	<0.02	400	op aanvraag
E-PURE ASPRA S400-S filter	IEBE000003	<0.02	400	op aanvraag
E-PURE ASPRA M2500 mobile filter	IEBC000001	0.18	2500	op aanvraag
E-PURE ASPRA P10000 filter	IEAA000001	0.7	10000	op aanvraag

Beschrijving	Referentie	Prijs
E-PURE S-C1 standaard collector	IEZA000004	op aanvraag
E-PURE S-AC actiefkoolstoffilter	IEZB000005	op aanvraag
E-PURE S-WB muurbeugel	IEZX000002	op aanvraag
E-PURE S-SL vloerstandaard	IEZX000003	op aanvraag
E-PURE M-C4 standaard collector (12 stuks)	IEZA000002	op aanvraag
E-PURE M-AC actiefkoolstoffilter (12 stuks)	IEZB000003	op aanvraag
E-PURE M-RC uitbreidingsset actiefkoolstof (roosters + actiefkoolstoffilters)	IEZB000006	op aanvraag
E-PURE P-C4 collector (uitstroom 4-zijdig)	IEZA000001	op aanvraag
E-PURE P-WF wasbaar Voorfilter	IEZB000001	op aanvraag
E-PURE P-AC actiefkoolstoffilter	IEZB000002	op aanvraag
E-PURE P-FS flow sensor	IEZX000001	op aanvraag



Contact

Formula Air Nederland Hoofdkantoor / Productie / Verkoop

Boscheweg 36
5741 SX Beek en Donk
Nederland
+31 492 45 15 00
info-nl@formula-air.com

Formula Air België

Logistiek / Verkoop
Rue des Dizeaux 4
1360 Perwez
België
+32 81 23 45 71
info-be@formula-air.com

Formula Air Baltic Productie / Verkoop

P. Motiekaičio g. 3
LT-77104 Šiauliai
Litouwen
+370 41 54 04 82
info-lt@formula-air.com

Formula Air Duitsland Verkoop

Dr.-Oetker Straße 10
54516 Wittlich
Duitsland
+49 6571 269860
info-de@formula-air.com

Formula Air Frankrijk – Noord

Verkoop
Zac de la Carrière Dorée
BP 105, 59310 Orchies
Frankrijk
+33 9 72 15 29 38
contact-fr@formula-air.com

Formula Air Frankrijk – Oost

Verkoop
2, rue Armand Bloch
25200 Montbéliard
Frankrijk
+33 9 72 15 29 38
contact-est@formula-air.com

Formula Air Frankrijk – West

Verkoop
6, avenue des Lions
44800 Saint-Herblain
Frankrijk
+33 9 72 15 29 38
contact-ouest@formula-air.com

Formula Air Frankrijk – Zuid

Verkoop
Chemin de Peyrecave
09600 Regat
Frankrijk
+33 9 72 15 29 38
contact-sud@formula-air.com

Formula Air Vietnam

Productie / Verkoop
#33, Lot 2, Den Lu 1
Hoang Mai District, Hanoi
Vietnam
+84 (24) 38 62 68 01
info@vinaduct.com

Formula Air Nordic

Verkoop
Stortorget 17
211 22 Malmö
Zweden
+46 40 654 06 10
info-scan@formula-air.com

Formula Air Export

Verkoop
Rue des Dizeaux 4
1360 Perwez
België
+32 81 23 45 71
info-be@formula-air.com